



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области
(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в городе Мичуринске, Мичуринском,
Первомайском, Петровском, Никифоровском и Староюрьевском районах**

Революционная ул., д. 50, г. Мичуринск, 393760

тел/факс 8 (47545) 5-31-41 / 5-31-41

E-mail: michurinsk_rpn@68.rosпотребнадзор.ru Сайт: www.68.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 \ 682901001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"14" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин. № 18/11-Мич.

(дата и время составления акта)

Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Фирсова, 8

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 24.01.2022 г. № 18/11-Мич. заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Зотов Сергей Александрович, 68220041000100604537

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1100 «О федеральном государственном санитарно – эпидемиологическом контроле (надзоре). Реестровый номер государственной функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в городе Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах Щекочихин Алексей Анатольевич

2) Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в городе Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах Пирумов

Григорий Сергеевич

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Малькова Надежда Васильевна - помощник врача по общей гигиене
- 2) Куркова Елена Алексеевна - пом. врача эпидемиолога
- 3) Филатова Татьяна Владиславовна пом. врача по общей гигиене
- 4) Щурбина Надежда Павловна пом. врача по общей гигиене
- 5) Наумова Нина Васильевна – фельдшер-лаборант
- 6) Мелехова Людмила Николаевна – инженер-лаборант

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710096, испытательного лабораторного центра РОСС КГ.0001.510686

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новоникольский детский сад - Основной вид деятельности: образование дошкольное (ОКВЭД 85.11), в т.ч. здания, помещения, сооружения, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства находящееся в ведении учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Фирсова, д.8; Тамбовская область, Мичуринский район, с. Борщевое, ул. Центральная, д. 112; Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Зеленый Гай, ул. Парковая, д. 4а; Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старая Казинка, ул. Рахманинова, д. 19; Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Отделение Садострой, ул. Спортивная, д. 7; Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Мичурина, ул.Петрищевой, д.8; Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Садовая, д.20; Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старое Хмелевое, ул.Белаховой, д.94А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоникольский детский сад», ИНН 6807005030 ОГРН 1026800636114, юридический адрес: Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Фирсова, д.8; фактический адрес: Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Фирсова, д.8; заведующая – Ананьева Татьяна Степановна; Борщевской филиал - Тамбовская область, Мичуринский район, с. Борщевое, ул. Центральная, д. 112, заведующий филиалом - Курьянова Елена Михайловна; Зеленогайский филиал - Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Зеленый Гай, ул. Парковая, д. 4а, заведующий филиалом - Курьянова Елена Михайловна; Староказинский филиал - Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старая Казинка, ул. Рахманинова, д. 19, заведующий филиалом - Романова Вера Владимировна; Садостроевский филиал -

Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Отделение Садострой, ул. Спортивная, д. 7, и.о. заведующей филиала - Караваева Екатерина Райнгольдовна; Турмасовский филиал - Мичуринский район, пос. Мичурина, ул. Петрищевой, д. 8, заведующий филиалом - Творогова Елена Владимировна; Филиал «Радуга» - Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское, ул. Садовая, д. 20 - заведующий филиалом Минакова Наталья Викторовна; Филиал «Созвездие» - Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старое Хмелевое, ул. Белаховой, д. 94А - заведующий филиалом Стоянова Ольга Алексеевна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «01» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «14» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось : не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
10 дней (80 часов 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) Осмотр; 2) Отбор проб (образцов); 3) Испытание; 4) Экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) Осмотр:

в следующие сроки:

с "03" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "04" февраля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское, ул. Фирсова, д. 8; Тамбовская область, Мичуринский район, с. Борщевое, ул. Центральная, д. 112; Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Зеленый Гай, ул. Парковая, д. 4а; Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старая Казинка, ул. Рахманинова, д. 19; Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Отделение Садострой, ул. Спортивная, д. 7; Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Мичурина, ул. Петрищевой, д. 8; Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское, ул. Садовая, д. 20; Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старое Хмелевое, ул. Белаховой, д. 94А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протокол осмотра МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра филиала «Радуга» «МБДОУ Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра Борщевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра филиала «Созвездие» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра Турмасовского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра Садостроевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от

03.02.2022 г., протокол осмотра Староказинского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 04.02.2022 г., протокол осмотра Зеленогайского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 04.02.2022 г., акт обследования по режиму дня Старохмелевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по мебели Старохмелевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по режиму дня Борщевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по мебели Борщевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по режиму дня Садостроевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по мебели Садостроевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по режиму дня Старохмелевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по мебели Старохмелевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по режиму дня Турмасовского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 09.02.2022г., акт обследования по мебели Турмасовского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 09.02.2022г., акт обследования по режиму дня филиала «Радуга» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по мебели филиала «Радуга» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по режиму дня группы «Солнышко» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по мебели группы «Солнышко» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по режиму дня группы «Пчелка» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по мебели группы «Пчелка» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по режиму дня Зеленогайского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022г., акт обследования по мебели Зеленогайского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022г., акт обследования по режиму дня Староказинского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022г., акт обследования по мебели Староказинского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022г.,

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Отбор проб образцов:

с "01" февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "03" февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Фирсова, д.8; Тамбовская область, Мичуринский район, с. Борщевое, ул. Центральная, д. 112; Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Зеленый Гай, ул. Парковая, д. 4а; Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старая Казинка, ул. Рахманинова, д. 19; Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Отделение Садострой, ул. Спортивная, д. 7; Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Мичурина, ул.Петрищевой, д.8; Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Садовая, д.20; Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старое Хмелевое, ул.Белаховой, д.94А. по результатам которого составлен: акт отбора проб от 01.02.2022 № 92, акт отбора проб от 01.02.2022 №93, акт отбора проб от 02.02.2022 №94, акт отбора проб от 02.02.2022 №95, акт отбора проб от 02.02.2022 №96, акт отбора проб от 03.02.2022 №97, акт отбора проб от 03.02.2022 №98. Акты проведения инструментальных исследований уровней физических факторов неионизирующей природы от 01.02.2022г. № 20/Л, №21/Л; от 02.02.2022г. № 22/Л, № 23/Л, 24/Л; от 03.02.2022г. № 25/Л, 26/Л.

3) Испытания:

с "02" февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по "09" февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах – г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 82

по результатам которого составлен: протоколы лабораторных исследований (испытаний) от 02.02.2022г. №397, №402; от 03.02.2022г. №400; от 07.02.2022г. №391-396; от 08.02.2022г. № 409-427; от 09.02.2022г. № 442-453;

протоколы исследования уровней физических факторов неионизирующей природы от 01.02.2022г. № 387-390; от 02.02.2022г. № 403-408; от 03.02.2022г. №438-441.

4) Экспертиза:

с "03" февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "14" февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах – г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, 92

по результатам которого составлен: экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений, полученных на объекте от 03.02.2022г. № 33-36 ГО.1; от 09.02.2022г. №38.ГО.1; от 10.02.2022г. № 39-42 ГО.1; от 11.02.2022г. № 43-44 ГО.1; от 14.02.2022г. № 46-49 ГО.1, № 51 ГО.1

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

представленные контролируемым лицом:

1) документы, устанавливающие организационно-правовую форму деятельности;

2) устав;

3) лицензионные документы(при наличии);

4) список работников организации;

5) личные медицинские книжки сотрудников;

6) документы, подтверждающие прохождение предварительного и периодического медосмотра (договор с ЛПУ, списки декретированных лиц, контингентов по вредности, план-график медосмотра);

7) документы, подтверждающие проведение специальной оценки условий труда;

8) документы о проведении дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий;

09) договора на вывоз отходов различного класса и документы, подтверждающие утилизацию (вывоз, сдачу на утилизацию) коммунальных и других отходов;

10) паспорта на промышленные отходы;

11) программа производственного контроля и документы подтверждающие организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий; копия результатов исследований, в рамках производственного контроля за 2021 год.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

На момент проверки в МБДОУ Новоникольский детский сад по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское, ул. Фирсова, д.8, зав.хоз МБДОУ Новоникольский детский сад осуществляет деятельность по организации обучения и воспитания детей с нарушением п. 1.8., п. 2.5.3., п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" таб. №5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (1.8. На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими; 2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.), а именно, программа производственного контроля не подтверждена лабораторными исследованиями. В уборной младшей группы не горит 1 секция ламп. На потолке в уборной младшей группы имеются трещины, сколы штукатурки. На пищеблоке на потолке в комнате для выдачи продуктов имеются трещины, сколы штукатурки.

В соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах №42 ГО.1 от 10.02.2022г. измеренные уровни освещенности в групповой разновозрастной группы (4-7 лет) в МБДОУ Новоникольский детский сад составляют 318 ± 21 ЛК при ПДУ-400ЛК, в групповой разновозрастной группы (1,5-3 лет) в МБДОУ Новоникольский детский сад составляют 336 ± 21 ЛК при ПДУ-400ЛК

На момент проверки 03.02.2022 в 11.00 в филиале «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский сад по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Садовая, д.20, заведующая филиалом Минакова Наталья Викторовна осуществляет деятельность по организации обучения и воспитания детей с нарушением п.2.4.3., п. 2.5.3, п. 2.7.2, п.2.7.5, п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; таб. №5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими; 2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года; 2.7.5. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей; 2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.), а именно, в помещении прачечной на потолке и стенах, а также в оконных проемах имеются дефекты штукатурки, трещины. Окна с нарушением целостности стеклопакета. В помещении 1 группы на потолке имеются дефекты штукатурки, трещины. В помещении 2 группы на потолке и стенах имеются дефекты штукатурки, трещины. В помещении спальни 2 группы на потолке имеются дефекты штукатурки, трещины. В помещении 3 группы на потолке и стенах имеются дефекты штукатурки, трещины. В помещении 3 группы - окна

с нарушением целостности стеклопалотна. Не позволяют проводить регулярное проветривание. В помещении 4 группы - окна с нарушением целостности стеклопалотна. В помещении пищеблока - окна с нарушением целостности стеклопалотна. В помещении 4 группы – батареи не оборудованы защитной арматурой.

В соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах №40 ГО.1 от 10.02.2022г. измеренные уровни освещенности в групповой старшей подготовительной группы (5-7 лет) в филиале «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский сад составляют 220±21ЛК при ПДУ-400ЛК.

В соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах №36 ГО.1 от 03.02.2022г. 15 детей в группе «Ясельная» не обеспечены столами и стульями в соответствии с их возрастом, общая продолжительность прогулок в группе «Ясельная» составляет 2 час 40 мин при норме не менее 3-х часов

На момент проверки в филиале «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский сад по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское, ул.Садовая, д.20, калькулятор осуществляет профессиональную деятельность с нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (3.10. Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.), а именно, в соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах № 40.ГО.1. от 10.02.2022 г. в смывах с поверхностей оборудования, посуды и инвентаря на пищеблоке рост БГКП обнаружен в 2-х из 10-ти смывов, при норме: рост БГКП не допускается, т.е. качественная мойка посуды не проводится.

На момент проверки 03.02.2022 в 12.00 в Борщевском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Борщевое, ул. Центральная, д.112, заведующая филиалом Курьянова Елена Михайловна осуществляет деятельность по организации обучения и воспитания детей с нарушением п.2.1.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п. 6.11 "МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения. Методические рекомендации"); таб. №6.2, таб. №6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (2.11.1. В каждом помещении должна стоять емкость для сбора мусора. Переполнение емкостей для мусора не допускается; 2.2. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной

документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются; п.6.11 При проведении входного контроля поступающего скоропортящегося сырья, бракеража готовой пищевой продукции на пищеблоках, осуществляющих питание в организованных детских коллективах рекомендуется осуществлять регистрацию результатов контроля в журнале бракеража готовой продукции и журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции, с указанием причин запрета к реализации готовой пищевой продукции, фактов списания, возврата пищевой продукции, принятия на ответственное хранение;), а именно, в производственном помещении пищеблока емкость для сбора отходов переполнена. Журнал бракеража поступающего сырья заполняется не в полном объеме. В соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах №35 ГО.1 от 03.02.2022г. дети в разновозрастной группе не обеспечены столами и стульями в соответствии с их возрастом; Согласно представленного режима дня, окончание дополнительных занятий производится в 18.00.

На момент проверки в филиале «Созвездие» МБДОУ Новоникольский детский сад по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старое Хмелевое, ул.Белаховой, д.94А., повар Ломовских Татьяна Александровна осуществляет профессиональную деятельность с нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (3.10. Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.), а именно, в соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах № 40.ГО.1. от 10.02.2022 г. в смывах с поверхностей оборудования, посуды и инвентаря на пищеблоке рост БГКП обнаружен в 1-м из 10-ти смывов, при норме: рост БГКП не допускается, т.е. качественная мойка посуды не проводится.

На момент проверки 03.02.2022 в 14.30 в Турмасовском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, пос.Мичурина, ул.Петрищевой, д.8, и.о. заведующей филиалом Хохлова Татьяна Викторовна осуществляет деятельность по организации обучения и воспитания детей с нарушением п. 2.4.3., п. 2.5.3, п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таб. № 6.2., таб. №6.6., таб. № 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом., 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими; 2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений), а именно, в помещении младшей групповой не горит часть ламп. В актовом зале не горит часть ламп, на потолке имеются сколы штукатурки. В помещении музея не горит часть ламп, на потолке имеются сколы штукатурки. В

помещении старшей группы не горит часть ламп, на потолке имеются сколы штукатурки. В коридоре пищеблока стены не оштукатурены. Над дверным проемом на пищеблоке имеются значительные трещины в стене, повреждения штукатурки.

В соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах №51 ГО.1 от 15.02.2022г. 12 детей в разновозрастной группе не обеспечены столами и стульями в соответствии с их возрастом, продолжительность дневной суммарной нагрузки в группе «Непоседы» для детей от 1,5 до 3 лет составляет 30 мин, при норме 20 мин., общая продолжительность прогулок в группе «Непоседы» составляет 2 час 40 мин при норме не менее 3-х часов

На момент проверки 03.02.2022 в 15.30 в Садостроевском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Отделение Садострой, ул. Спортивная, д. 7, заведующая филиалом Караваева Екатерина Райнгольдовна осуществляет деятельность по организации обучения и воспитания детей с нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", таб. №6.2 СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (2.4.6.2. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. 3.8. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях), а именно, хранение пищевых продуктов осуществляется в кладовой, приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха отсутствуют. Журнал учета режима работы холодильного оборудования не ведется. В соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах №34 ГО.1 от 03.02.2022г. 3 детей в разновозрастной группе не обеспечены стульями №0 в соответствии с их возрастом.

На момент проверки 04.02.2022 в 11.00 в Староказинском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старая Казинка, ул. Рахманинова, д. 19, заведующая филиалом Сухарева Светлана Серафимовна осуществляет деятельность по организации обучения и воспитания детей с нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таб. №6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими; 2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения), а именно, в помещении раздевальной в оконных проемах имеются дефекты штукатурки, трещины. Окна с нарушением целостности стеклопакета. В помещении 1 группы на потолке имеются дефекты штукатурки, трещины. В помещении групповой имеются окна с нарушением целостности стеклопакета. В помещении пищеблока - окна с нарушением целостности стеклопакета.

В соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах №49 ГО.1 от 14.02.2022г. продолжительность дневного сна в разновозрастной группе от 3 до 5 лет составляет 2 часа 10 мин, от 5 до 7 лет – 1 час 50 минут, при норме не мене 2 часа 30 минут.

На момент проверки в Староказинском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старая Казинка, ул. Рахманинова, д. 19, повар Валикова Светлана Николаевна осуществляет профессиональную деятельность с нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (3.10. Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.), а именно, в соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах № 44.ГО.1. от 11.02.2022 г. в смывах с поверхностей оборудования, посуды и инвентаря на пищеблоке рост БГКП обнаружен в 2-х из 10-ти смывов, при норме: рост БГКП не допускается, т.е. качественная мойка посуды не проводится.

На момент проверки 04.02.2022 в 12.00 в Зеленогайском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старая Казинка, ул. Рахманинова, д. 19, заведующая филиалом Уварова Ольга Сергеевна осуществляет деятельность по организации обучения и воспитания детей с нарушением п.2.7.4, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" таб. №3.13, таб. №5.54, таб. №6.7. СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (2.7.4. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения), а именно, в помещении старшей группы имеются окна с нарушением целостности стеклопакета. Помещение пищеблока не оборудовано системой вытяжной вентиляции.

В соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах №43 ГО.1 от 11.02.2022г. измеренные уровни освещенности в старшей групповой в Зеленогайском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад составляют 357 ± 21 ЛК при ПДУ-400ЛК.

В соответствии с экспертным заключением № 43ГО.1 от 11.02.2022г, представленным ф. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах, исследованные пробы питьевой воды из распределительной сети по исследованным сан-гиг показателям составили: цветность – 35,6°, при норме – 20°; мутность – 8,3 ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ, железо общее – 0,88 мг/дм³ при норме не более 0,3 мг/дм³

В соответствии с экспертным заключением фФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах №48 ГО.1 от 15.02.2022г. 6 детей в разновозрастной группе не обеспечены столами и стульями в соответствии с их возрастом; продолжительность дневного сна в старшей группе составляет 2 часа 20 минут при норме не менее 2 часов 30 минут

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Решение о проведении выездной проверки от 24.01.2022 г. № 18/11-Мич;

2) Протокол осмотра МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра филиала «Радуга» «МБДОУ Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра Борщевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра филиала «Созвездие» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра Турмасовского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра Садостроевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра Староказинского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 04.02.2022 г., протокол осмотра Зеленогайского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 04.02.2022 г., акт обследования по режиму дня Старохмелевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по мебели Старохмелевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по режиму дня Борщевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по мебели Борщевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по режиму дня Садостроевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по мебели Садостроевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по режиму дня Старохмелевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по мебели Старохмелевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по режиму дня Турмасовского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 09.02.2022г., акт обследования по мебели Турмасовского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 09.02.2022г., акт обследования по режиму дня филиала «Радуга» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по мебели филиала «Радуга» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по режиму дня группы «Солнышко» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по мебели группы «Солнышко» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по режиму дня группы «Пчелка» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по мебели группы «Пчелка» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по режиму дня Зеленогайского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022г., акт обследования по мебели Зеленогайского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022г., акт обследования по режиму дня Староказинского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022г., акт обследования по мебели Староказинского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022г.,

3) Акт отбора проб от 01.02.2022 № 92, акт отбора проб от 01.02.2022 №93, акт отбора проб от 02.02.2022 №94, акт отбора проб от 02.02.2022 №95, акт отбора проб от

02.02.2022 №96, акт отбора проб от 03.02.2022 №97, акт отбора проб от 03.02.2022 №98. Акты проведения инструментальных исследований уровней физических факторов неионизирующей природы от 01.02.2022г. № 20/Л, №21/Л; от 02.02.2022г. № 22/Л, № 23/Л, 24/Л; от 03.02.2022г. № 25/Л, 26/Л.

4) Протоколы лабораторных исследований (испытаний) от 02.02.2022г. №397, №402; от 03.02.2022г. №400; от 07.02.2022г. №391-396; от 08.02.2022г. № 409-427; от 09.02.2022г. № 442-453;

протоколы исследования уровней физических факторов неионизирующей природы от 01.02.2022г. № 387-390; от 02.02.2022г. № 403-408; от 03.02.2022г. №438-441.

5) Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений, полученных на объекте от 03.02.2022г. № 33-36 ГО.1; от 09.02.2022г. №38.ГО.1; от 10.02.2022г. № 39-42 ГО.1; от 11.02.2022г. № 43-44 ГО.1; от 14.02.2022г. № 46-49 ГО.1, № 51 ГО.1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области в г.
Мичуринске, Мичуринском, Петровском,
Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском
районах Щекочихин А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку (подпись))

Щекочихин Алексей Анатольевич – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах, тел/факс (8) 47545 5-48-77, E-mail: michurinsk_rpn@68.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Заведующая МБДОУ Новоникольский детский сад –
Ананьева Татьяна Степановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » 02 2022 г. 15 час. 00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.