

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тамбовской области**

Бориса Васильева., д. 5, г. Тамбов, 392000

тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26

E-mail: tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru Сайт: www.68.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении и выявленных нарушений санитарного законодательства

«14» февраля 2022 г. № 856

г. Мичуринск

Кому Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Новоникольский детский сад, Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Фирсова, д.8, ИНН 6807005030 ОГРН 1026800636114.

(указать сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес ЮЛ; ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

При обследовании объекта:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новоникольский детский сад;

юридический адрес: Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Фирсова, д.8;

фактический адрес: Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Фирсова, д.8; Тамбовская

область, Мичуринский район, с. Борщевое, ул. Центральная, д. 112; Тамбовская область,

Мичуринский район, пос. Зеленый Гай, ул. Парковая, д. 4а; Тамбовская область,

Мичуринский район, с. Старая Казинка, ул. Рахманинова, д. 19; Тамбовская область,

Мичуринский район, пос. Отделение Садострой, ул. Спортивная, д. 7; Тамбовская

область, Мичуринский район, пос. Мичурина, ул.Петрищевой, д.8; Тамбовская область,

Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Садовая, д.20; Тамбовская область,

Мичуринский район, с. Старое Хмелевое, ул.Белаховой, д.94А

(указать наименование объекта и его адрес)

рассмотрении представленных документов: Решение о проведении выездной проверки от 24.01.2022 г. № 18/11-Мич; Протокол осмотра МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра филиала «Радуга» «МБДОУ Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра Борщевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра филиала «Созвездие» МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра Турмасовского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра Садостроевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 03.02.2022 г., протокол осмотра Староказинского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 04.02.2022 г., протокол осмотра Зеленогайского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 04.02.2022 г., акт обследования по режиму дня Старохмелевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по мебели Старохмелевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 01.02.2022г., акт обследования по режиму дня Борщевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по мебели Борщевского филиала МБДОУ «Новоникольский детский сад» от 02.02.2022г., акт обследования по режиму дня Садостроевского филиала

(отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	В МБДОУ Новоникольский детский сад разработанную программу производственного контроля сопровождать соответствующими лабораторными исследованиями, в соответствии с требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023 и постоянно
2.	В МБДОУ Новоникольский детский сад в уборной младшей группы заменить перегоревшую секцию лампы, в соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
3.	В МБДОУ Новоникольский детский сад на потолке в уборной младшей группы устранить трещины, сколы штукатурки. На пищеблоке на потолке в комнате для выдачи продуктов устранить трещины, сколы штукатурки, в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
4.	В групповой для детей от 1,5 до 3-х лет, в групповой для детей от 4 до 7 лет в МБДОУ Новоникольский детский сад организовать дополнительное искусственное освещение. Уровень искусственного освещения в вышеуказанном помещении должен соответствовать требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.02.2023
5.	В филиале «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский сад в помещении прачечной, в помещении 4 группы, в помещении пищеблока заменить окна с нарушением целостности стеклопакета, в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
6.	В филиале «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский сад в помещении 3 группы, заменить окна не позволяющие проводить ежедневное проветривание, в соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
7.	В филиале «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский сад в помещении прачечной на потолке и стенах, а также в оконных проемах устранить дефекты штукатурки, трещины. В помещении 1 группы на потолке устранить дефекты штукатурки, трещины. В помещении 2 группы на потолке и стенах устранить дефекты штукатурки, трещины. В помещении спальни 2 группы на потолке устранить дефекты штукатурки, трещины. В помещении 3 группы на потолке и стенах устранить дефекты штукатурки, трещины, в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и	15.02.2023

	обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	
8.	В филиале «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский сад в помещении 4 группы – батареи оборудовать защитной арматурой, в соответствии с требованиями п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
9.	В групповой старшей подготовительной группы в филиале «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский сад организовать дополнительное искусственное освещение. Уровень искусственного освещения в вышеуказанном помещении должен соответствовать требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.02.2023
10.	В группе «Ясельная» в филиале «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский сад обеспечить детей столами и стульями, согласно возрастных особенностей, в соответствии с требованиями табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.02.2023
11.	В группе «Ясельная» в филиале «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский сад скорректировать режим дня, в соответствии с требованиями табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.02.2023
12.	В филиале «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский сад на пищеблоке усилить контроль за качеством обработки кухонной посуды, в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	15.02.2023 и постоянно
13.	В Борщевском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад в производственном помещении пищеблока не допускать переполнения емкостей для сбора отходов, соответствии с требованиями п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023 и постоянно
14.	В Борщевском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад вести бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции в соответствии с требованиями п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п. 6.11. "МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения. Методические рекомендации")	15.02.2023 и постоянно
15.	В Борщевском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад обеспечить детей столами и стульями, согласно возрастных особенностей, в соответствии с требованиями табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.02.2023
16.	В Борщевском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад скорректировать режим дня, в соответствии с требованиями табл.	15.02.2023

	6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	
17.	В филиале «Созвездие» МБДОУ Новоникольский детский сад на пищеблоке усилить контроль за качеством обработки кухонной посуды, в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	15.02.2023 и постоянно
18.	В Турмасовском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад в помещении младшей групповой, в актовом зале, в помещении музея, в помещении старшей группы заменить перегоревшие лампы в соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
19.	В Турмасовском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад в актовом зале на потолке устранить сколы штукатурки. В помещении музея на потолке устранить сколы штукатурки. В помещении старшей группы на потолке устранить сколы штукатурки. В коридоре пищеблока оштукатурить стены. Над дверным проемом на пищеблоке устранить значительные трещины в стене, повреждения штукатурки, в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
20.	В Турмасовском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад в группе «Непоседы» скорректировать режим дня, в соответствии с требованиями табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.02.2023
21.	В Турмасовском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад в группе «Непоседы» обеспечить детей столами и стульями, согласно росто-возрастных особенностей, в соответствии с требованиями табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.02.2023
22.	В Садостроевском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад в помещении кладовой обеспечить наличие приборов для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
23.	В Садостроевском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад вести журнал учета режима работы холодильного оборудования, в соответствии с требованиями п.3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	15.02.2023 и постоянно
24.	В Садостроевском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад обеспечить детей столами и стульями, согласно росто-возрастных особенностей, в соответствии с требованиями табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.02.2023

25.	В Староказинском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад в помещении раздевальной в оконных проемах устранить дефекты штукатурки, трещины. В помещении 1 группы на потолке устранить дефекты штукатурки, трещины, в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
26.	В Староказинском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад в помещении раздевальной, в помещении групповой, в помещении пищеблока заменить окна с нарушением целостности стеклопакета. в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
27.	В Староказинском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад скорректировать режим дня, в соответствии с требованиями табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.02.2023
28.	В Староказинском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад на пищеблоке усилить контроль за качеством обработки кухонной посуды, в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	15.02.2023 и постоянно
29.	В Зеленогайском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад в помещении старшей группы заменить окна с нарушением целостности стеклопакета, в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
30.	В Зеленогайском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад помещение пищеблока оборудовать системой локальной вытяжной вентиляции, в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.02.2023
31.	В групповой старшей группы в Зеленогайском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад организовать дополнительное искусственное освещение. Уровень искусственного освещения в вышеуказанном помещении должен соответствовать требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.02.2023
32.	В Зеленогайском филиале МБДОУ Новоникольский детский сад усилить контроль за показателями качества питьевой воды в распределительной сети. Качество питьевой воды в распределительной сети должно соответствовать требованиям табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.02.2023

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **заведующую МБДОУ «Новоникольский детский сад» Ананьеву Т.С.**

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства или ходатайство о продлении срока исполнения предписания, представить по адресу: **г. Мичуринск, ул. Революционная, 50**

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено 12.02.2022 Александр С. Николаев
(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

(приложить уведомление)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Тамбовской области
(наименование территории)

Щекочихин
(подпись)

А.А.Щекочихин
(расшифровка подписи)